



Terminalschutzkappe

Mechanischer ganzjähriger Verbißschutz für Nadelhölzer aus flexiblem UV- stabilisiertem PE.

Farbe rot, 1 Packung 500 Stück -.- €
per Packung



Arboflex

Weißanstrich



Winkelpinsel	-.- €
Voranstrich 1 ltr	-.- €
Voranstrich 5 ltr	-.- €
Arboflex Weißanstrich 5 kg	-.- €
Arboflex Weißanstrich 10 kg	-.- €
Schleifvlies	-.- €



Gartenwalze

50 cm breit, mit Abstreifer, Ø 40 cm

Gewicht leer 16 kg, mit Wasserfüllung 60 kg -.- €

Rasenigel

mit Doppelwalze, Walzendurchmesser 100 mm

Breite 56 cm, Nagellänge 35 mm -.- €



Greifboy

Stahlgriff, Greifer kunststoffumspritzt, Greiferöffnung 10.5cm, mit innenliegender Mechanik

Länge 105 cm -.- €



Rasenkantenstecher

Halbkreisförmiges Messer 30 cm

mit Stahlrohr-T-Griff -.- €



Fugenkratzer

praktisches Gerät zur Reinigung von Fugen und kleinen Zwischenräumen.

ohne Stiel -.- €



Schubkarre "Capito"

Univeral-Profi-Schubkarre mit verzinkter Wanne 85l und verstärktem Wulstrand 1mm Blechstärke, mit Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge und Kugellager, Stahlrohr-rahmen 34mm Durchmesser und Wandstärke 1,5mm. Unmontiert.

mit Holzgriffen	-.-- €
Holzgriffe f.Schubkarren 32mm	-.-- €
Ersatzwanne 85 ltr. f. Capito	-.-- €
Luftrad, Kugellager,400/100 Vierlagenbereifung	-.-- €
Kippbügel f.Schubkarren Capito	-.-- €
Ersatzschlauch f.Schubkarren 400/100	-.-- €
Mantel f.Schubkarren 400/100 4 PR	-.-- €



Schubkarre "Typ Fagro"

schwere Ausführung Profi-Schubkarre, verzinkte 95 ltr. Wanne nahtlos gezogen 1,15mm Blechstärke mit Rundrohreinlage, unmontiert. kugelgelagertes Luftrad 400/100 und Stahlfelge

mit Holzgriffen	-.-- €
Ersatzmulde 95 ltr.	-.-- €
Luftrad mit Achse	-.-- €
Muldenschrauben	-.-- €
Holzgriffe 29mm	-.-- €



Schubkarre "Gala 170 PE"

Muldentragender Stahlrohr-Rahmen, feuerverzinkt schlagfeste Polyethylen-Mulde, grün, ca. 170 Liter, mit Kippbügel und Muldenabstützung, mit Verstärkungsstrebe und Fußverstärkung, Luftrad auf Polyethylen-Felge, mit Kunststoff-Gleitlager

	-.-- €
--	--------



Combi - Karre

Einhandgriff und feuerverzinkte Wanne, unmontiert. Achse und Unterbau lackiert. Größe aussen 80x60x20 cm

Luftbereifung	-.-- €
Vollgummibereifung	-.-- €
Ersatzmulde	-.-- €
Ersatzholm	-.-- €



Baumschulkarre

mit 2 Lufträdern 400x100cm 6 PR mit Stollenprofil, Stahlfelge und Rollenlager.

Tragkraft pro Rad 320 kg, Breite 750mm Rad/Rad außen

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461 --- €



Kübelkarre

Flachstahlschlag halbrund mit schwenkbaren Kübelhalter, steile Ausführung. Plattengröße 43 x 55 cm

Kübelanschlag höhenverstellbar von 45 – 83 cm

Höhe 151 cm Griffhöhe 120 cm, Gewicht 46 kg

Mit 2 Lufträdern 400x100cm 6 PR mit Stollenprofil, Stahlfelge und Rollenlager.

Tragkraft pro Rad 320 kg, Breite 750mm Rad/Rad außen

Spurbreite 63 cm Breite außen 75 cm

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461 --- €

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461 --- €



Zinkenkarre

Mit 2 Lufträdern 400x100cm 6 PR mit Stollenprofil, Stahlfelge und Rollenlager.

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461 --- €

Blechablage zum Aufstecken auf die Zinken

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461 --- €

Sackkarre

Mit 2 Lufträdern 260x85cm 4 PR mit Stollenprofil.

Lufträder 260 x 85 4 PR mit Stollenprofil Stahlfelge und Rollenlager, Spurbreite 39 cm Breite außen 47 cm

Plattengröße 25 x 35 cm

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461

Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461

Höhe 110 cm --- €

Höhe 150 cm --- €