

## Wildzaun

### Ursus-Knotengeflecht Zinalu

Fuß- und Kopdraht ca. 2.45 mm, Fülldraht 1.9 mm

Breite	Längsdrähte	Querdrähte	Rollenlänge	per Rolle
80 cm	8	15	50 m	--- €
100 cm	8	15	50 m	--- €
130 cm	18	15	50 m	--- €
145 cm	19	15	50 m	--- €
200 cm	22	15	50 m	--- €

### Ursus-Knotengeflecht AS Light Zinalu

Fuß- und Kopdraht ca. 2.0 mm, Fülldraht 1.6 mm

130 cm	11	15	50 m	--- €
--------	----	----	------	-------

### Ursus-Knotengeflecht AS Light Trigalv



Fuß- und Kopdraht ca. 2.0 mm, Fülldraht 1.6 mm

160 cm	20	15	50 m	--- €
160 cm	23	15	50 m	--- €

### Ursus-Knotengeflecht AS Medium Trigalv

Fuß- und Kopdraht ca. 2.5 mm, Fülldraht 2.0 mm  
Auslaufartikel, solange Vorrat reicht.

200 cm	25	15	50 m	--- €
--------	----	----	------	-------



## Drahtgeflecht

Sechseck, aus verzinktem Draht

Breite	Maschenweite	Drahtstärke	Rollenlänge	per Rolle
100 cm	13 mm	0.7 mm	50 m	--- €
100 cm	13 mm	0.7 mm	25 m	--- €
100 cm	25 mm	0.8 mm	50 m	--- €
100 cm	50 mm	0.9 mm	50 m	--- €
120 cm	25 mm	0.8 mm	50 m	--- €
120 cm	40 mm	1.2 mm	45,7m	--- €
120 cm	50 mm	0.9 mm	50 m	--- €
120 cm	50 mm	1.2 mm	50 m	--- €
150 cm	30 mm	1.2 mm	50 m	--- €
200 cm	13 mm	0.7 mm	25 m	--- €

untere Hälfte engmaschig (zusätzliche Längsdrähte):

150 cm	50 mm	1.2 mm	50 m	--- €
--------	-------	--------	------	-------

Sechseck, aus unverzinktem Draht

100 cm	13 mm	0.7 mm	50 m	--- €
150 cm	13 mm	0.6 mm	25 m	--- €



## Bayco - Draht (Atlas - Draht)

Kunststoffdraht schwarz, korrosions- und alterungsbeständig, geringe Dehnungseigenschaft, reißfest in Gebinden von ca. **11 kg**

	Lauflänge	Reißkraft	per kg
Ø 3.0 mm	120 m/kg	350 kg	--- €
Ø 4.0 mm	65 m/kg	600 kg	--- €

per kg



## Spann - Draht

verzinkt

1.8 mm Ø, Ringe von ca. 5 kg = 220 m --- €

3.1 mm Ø, Ringe von ca. 5 kg = 90 m --- €

per Ring



## Drahtseilklemme

verzinkt, für Drahtdurchmesser bis 5mm

1 Packung = 50 Stück --- €

per Packung



## Drahtspanner

Verzinkt

Größe 2, Länge 10 cm --- €

Mengenrabatte: ab 100 Stück 10 % per Stück



## GS\* Drahtspanner

aus Zinkdruckguß, rostfrei. 2-teilig (Gehäuse und Achse)

Für alle Drahtanlagen auch nachträglich ohne durchtrennen des Drahtes zu verwenden. Zum spannen wird ein 13er Maul- oder Ringschlüssel benötigt.

50 x 20 x 25 mm --- €



## Gripplle T-Clip

verzinkt, für Drahtdurchmesser bis 3,25mm

1 Packung = 10 Stück --- €

per Packung



## Stern - Drahtspanner

für Obstbau, Weinbau, Baumschulen

einfaches und schnelles Spannen von Drähten,

für hohe Zuglasten. Leichtes nachspannen mit Spannhebel

Ø 13 cm --- €

Spannhebel --- €

per Stück

Mengenrabatte: ab 100 Stück 10 %



## Kunststoff - Stütznetz

weiß, Maschen 17 x 15cm, Breite 1,53m, Länge 1000m  
waagrecht zum Stützen von Schnittblumen usw,  
senkrecht für Gemüsepflanzen, Himbeeren usw.

--- €



## Simes Zaunringzange

zum Befestigen von Drahtgeflecht am Spanndraht.

Mod. 1200

--- €

per Stück

Klammern für Zaunringzange, galvanisiert.

1 Packung = 1000 Stück

--- €

per Packung



## Krampen / Schlaufen

1 Packung = 2.5 kg

verzinkt 2,5 x 25 mm, ca. 1370 Stück

--- €

verzinkt 3,4 x 34 mm, ca. 560 Stück

--- €

per Packung



## Dachpappstifte

zum Befestigen von Baumgurten

verzinkt 2,8 x 35 mm, 1 Packung = 2.5 kg

--- €

per Packung

## Hammer

Schlosserhammer „Promat“ DIN 1041  
Hickorystiel mit Ringkeil

Gewicht 500 gr.

--- €



## Fäustel

"SHW" Gewicht 1,25 kg

--- €



## Vorschlaghammer

"SHW", 5 kg

--- €





## Sonnenschutzfarbe Redusol

für Glas, Kunststoff und Folie

20 kg Eimer grün	-.- €
20 kg Eimer weiß	-.- €



## Schattierfarbe Reduheat

für Glas, Kunststoff und Folie. Reduheat läßt viel Wachstumslicht (PAR) durch und reflektiert in hohem Maße die Wärmestrahlung (NIR).

15 kg Eimer	-.- €
-------------	-------



## Reduclean

zum Entfernen von Schattierfarbe  
Anwendung 1ltr auf 7 ltr Wasser

10 kg Eimer	-.- €
-------------	-------



## Glasreiniger

fluorhaltiger Gewächshausreiniger (Ammoniumbifluorid)  
für Innen und Außen; entfernt Verschmutzungen wie Ruß,  
Staub und Algen, greift Glas nicht an,  
nahezu keine Dampfwirkung.

Typ GS-4 10 ltr Eimer	-.- €
-----------------------	-------



## Z-Profil-Pfosten

verzinkt, besonders geeignet zum schnellen Einhängen von  
Zaungeflechten, z.B.Knotengeflecht usw.,  
ausgestanzte Einhängeösen alle 10 cm,  
besonders stabile Z-Form.

Materialstärke 1,5 mm,  
zum Einschlagen, oder Einbetonieren.

Länge 210 cm	-.- €
Länge 250 cm	-.- €

