


Wildzaun

Ursus-Knotengeflecht Zincalu

Fuß- und Kopfdraht ca. 2.45 mm, Fülldraht 1.9 mm




Breite	Längsdrähte	Querdrähte	Rollenlänge	per Rolle
80 cm	8	15	50 m	
100 cm	8	15	50 m	Preise auf
130 cm	18	15	50 m	Anfrage
145 cm	19	15	50 m	

Ursus-Knotengeflecht AS Light Zincalu

Fuß- und Kopfdraht ca. 2.0 mm, Fülldraht 1.6 mm

130 cm 11 15 50 m



Ursus-Knotengeflecht AS Light Trigalv

Fuß- und Kopfdraht ca. 2.0 mm, Fülldraht 1.6 mm

160 cm 23 15 50 m

Ursus-Knotengeflecht AS Medium Trigalv

Fuß- und Kopfdraht ca. 2.5 mm, Fülldraht 2.0 mm

200 cm 25 15 50 m



Z-Profil-Pfosten

verzinkt, besonders geeignet zum schnellen Einhängen von Zaunflechten, z.B.Knotengeflecht usw., ausgestanzte Einhängeösen alle 10 cm, besonders stabile Z-Form. Materialstärke 1,5 mm, zum Einschlagen, oder Einbetonieren.

Länge 210 cm	--- €
Länge 250 cm	--- €



Drahtgeflecht

Sechseck, aus verzinktem Draht

Breite	Maschenweite	Drahtstärke	Rollenlänge	per Rolle
100 cm	13 mm	0.7 mm	50 m	
100 cm	25 mm	0.8 mm	50 m	
100 cm	50 mm	0.9 mm	50 m	Preise auf Anfrage
120 cm	40 mm	1.2 mm	50 m	
150 cm	30 mm	1.2 mm	50 m	
200 cm	13 mm	0.7 mm	25 m	

Kaninchendraht

untere Hälfte engmaschig (zusätzliche Längsdrähte):

120 cm	50 mm	1.2 mm	50 m
150 cm	50 mm	1.2 mm	50 m

Sechseck, aus **unverzinktem Draht**

100 cm	13 mm	0.7 mm	50 m
150 cm	13 mm	0.6 mm	25 m



Bayco - Draht (Atlas - Draht)

Kunststoffdraht schwarz, korrosions- und alterungsbeständig, geringe Dehnungseigenschaft, reißfest in Gebinden von ca. **11.5 kg**

	Lauflänge	Reißkraft	per kg
Ø 3.0 mm	120 m/kg	350 kg	--- €
Ø 4.0 mm	65 m/kg	600 kg	--- €

per kg



Spann - Draht

verzinkt

1.8 mm Ø, Ringe von ca. 5 kg = 220 m	--- €
3.1 mm Ø, Ringe von ca. 5 kg = 90 m	--- €

per Ring



Drahtseilklemme

verzinkt, für Drahtdurchmesser bis 5mm

1 Packung = 50 Stück -.- €
per Packung



Drahtspanner

Verzinkt

Größe 2, Länge 10 cm -.- €

Mengenrabatte: ab 100 Stück 10 % per Stück



GS* Drahtspanner

aus Zinkdruckguß, rostfrei. 2-teilig (Gehäuse und Achse)

Für alle Drahtanlagen auch nachträglich ohne durchtrennen des Drahtes zu verwenden. Zum spannen wird ein 13er Maul- oder Ringschlüssel benötigt.

50 x 20 x 25 mm -.- €
per Stück



Gripple Drahtspanner

verzinkt, 1 Packung = 20 Stück

Gr.2 für Drahtdurchmesser 2 bis 3,25mm -.- €
per Stück

verzinkt, 1 Packung = 5 Stück

Gr.6 für Drahtdurchmesser 6mm -.- €
per Stück



Gripple T-Clip

verzinkt, für Drahtdurchmesser bis 3,25mm

1 Packung = 10 Stück -.- €
per Stück



Erdanker

aus Stahl,

feuerverzinkt mit Öse

Länge 40 cm Scheibe 8 cm Ø, Stärke 10mm -.- €

Länge 85 cm Scheibe 12 cm Ø, Stärke 12mm -.- €

per Stück



Terminalschutzkappe

Mechanischer ganzjähriger Verbißschutz für Nadelhölzer aus flexiblem UV- stabilisiertem PE.

Farbe rot, 1 Packung 1000 Stück -.- €

per Packung



Kunststoff - Stütznetz

weiß, Maschen 17 x 15cm, Breite 1,53m, Länge 1000m
waagrecht zum Stützen von Schnittblumen usw,
senkrecht für Gemüsepflanzen, Himbeeren usw.

--- €



Simes Zaunringzange

zum Befestigen von Drahtgeflecht am Spanndraht.

Mod. 1200

--- €

per Stück

Klammern für Zaunringzange, galvanisiert.

1 Packung = 1000 Stück

--- €

per Packung



Krampen / Schlaufen

verzinkt

2,5 x 25 mm, ca. 1370 Stück 2.5 kg

--- €

3,4 x 34 mm, ca. 560 Stück 5.0 kg

--- €

per Packung

Dachpappstifte

zum Befestigen von Baumgurten

verzinkt 2,8 x 35 mm, 1 Packung = 2.5 kg

--- €

per Packung



Hammer

Schlosserhammer Bahco

Gewicht 500 gr.

--- €



Fäustel

"SHW" Gewicht 1,25 kg

--- €



Vorschlaghammer

"SHW", 5 kg

--- €