



Kokos- Böschungsschutzgewebe

zur Sicherung von Ufern und Böschungen bei erosionsgefährdeten Lagen, verrottet wesentlich langsamer als Jute.

Maschenweite ca. 20 x 20 mm, Rollenlänge 50 m	
Breite 200 cm, Gewicht ca. 400 gr./qm	--- €
Breite 200 cm, Gewicht ca. 700 gr./qm	--- €

Kleinrolle mit Rollenlänge 10m:

Breite 200 cm, Gewicht ca. 400 gr./qm	--- €
---------------------------------------	-------

per Rolle



Böschungsschutzgewebe

aus **Jute**

zur Sicherung von Ufern und Böschungen bei erosionsgefährdeten Lagen, garantiert vollständige Verrottung.

Maschenweite ca. 10 x 10 mm, Rollenlänge 50 m	
Breite 200 cm, Gewicht ca. 250 gr./qm	--- €
Breite 122 cm, Gewicht ca. 500 gr./qm	--- €



Mengenrabatte:	ab 5 Rollen	5 %	per Rolle
	ab 10 Rollen	10 %	



Plantex® Cocomat Böschungsmatte

Cocomat verbindet die technischen Vorteile des Plantex® Unkrautvlieses mit der Ästhetik von natürlichen Kokosfasern. Cocomat verhindert das Wachstum von Unkraut, konserviert die Feuchtigkeit im Boden und ermöglicht dem Boden zu atmen. Sie ist die ideale Lösung für steile Böschungen. Im Gegensatz zu Mulch können die natürlichen Kokosfasern nicht von Niederschlägen weggespült werden, da sie fest mit dem Unkrautvlies verbunden sind.

Breite 120 cm, Länge 22,5m	--- €
Breite 240 cm, Länge 22,5m	--- €

Bändchengewebe




100 gr/qm, schwarz,

aus Polypropylen, schwarz, wasserdurchlässige Unterlage
Wasserdurchlässigkeit ca. **20 ltr/qm/sec**
mit farbigem Markierungskaro 25 x 25 cm,
In Rollen von **100 lfdm**

Andere Breiten und Ausführungen Siehe Seite 44.

100 cm breit	---	€
150 cm breit	---	€
200 cm breit	---	€



Trennvlies

Farbe anthrazit,
leichtes Trennvlies für Vorplätze und Wege

Breite 100cm, 105 gr/qm,Rollenlänge 50,0m	---	€
Breite 200cm, 105 gr/qm,Rollenlänge 300,0m	---	€
Breite 200cm, 125 gr/qm,Rollenlänge 12,5m	---	€

Mulchmatte

Die Kokosfasermatte liegt auf 2 PE-Folien. Löcher und Schlitzleiten das Wasser ab.
Spart kostenintensive Pflegearbeiten besonders bei Bodendeckerbepflanzungen. Schützt gleichzeitig vor Erosion.

Breite 120 cm, Länge 30m	---	€
Breite 240 cm, Länge 30m	---	€

per Rolle



Kokotex Unkrautmulchmatte

Verstepte Kokosmulchmatte (540 g/m²) mit einer abbaubaren PLA-Folie (0.08 mm).
Zuverlässiger Unkrautschutz bei 100% Abbaubarkeit aller Komponenten und eine natürliche Erscheinung.

Breite 200 cm, Länge 25m, 540 gr/qm	---	€
-------------------------------------	-----	---




Mulchmatte aus Kokos

Umweltfreundliche Mulchmatte aus natürlichen Fasern, wie Kokos, Sisal etc., verfestigt mit Naturkautschuk.

Breite 100 cm, Länge 30m, ca 1 kg/qm	---	€
--------------------------------------	-----	---



Wurzelvlies



Wird verwendet um das Wurzelwachstum von Bäumen und Pflanzen unter Kontrolle zu halten. Das Produkt besteht aus einem Spinnvlies und einer darauf angebrachten glatten PP-Schutzschicht.


Gewicht 325gr/qm, Durchdrückwiderstand 3420 N
Höchstzugkraft Breite: 23,1 kN/m
Höchstzugkraftdehnung Länge: 59,4 %
Höchstzugkraftdehnung Breite: 41,3 %
Weiterreißfestigkeit Länge: 620,0 N, Breite: 607,0 N

Das Vlies sollte so verlegt werden, daß die glatte Seite den Wurzeln zugewandt ist.

Rollenbreite 100cm, Rollenlänge 30m --- €

Doppelklebeband 25mmx25m --- €

Andere Abmessungen auf Anfrage.



Click Connection

zum Verbinden von Wurzelvlies. Mehrere Click Connection können miteinander verbunden werden.

350 x 50mm --- €

Mulchvlies - Plantex® Gold



aus thermisch verfestigten PP-Kunststofffasern. Beidseitig verwendbar. Überlappung mindestens 10cm beim Verlegen, mit einer Schere leicht schneidbar. Eine Seite schwarz und eine Seite braun. Witterungsbeständig und wasserdurchlässig ca. 60 ltr/h. Haltbarkeit ohne Abdeckung ca. 3-5 Jahre. Befestigung mit Haken oder Gewebeanke. Gewicht ca. 125gr/qm.

Breite 100 cm, Rollenlänge 100m --- €

Breite 200 cm, Rollenlänge 100m --- €

Plantex GroundGrid



Plantex® GroundGrid® ist ein innovatives, dreidimensionales und flexibles Gitter zur Bodenstabilisierung.

Dient zur Begrenzung von Schotter, Split, Kies oder Erde um stabile Oberflächen zu schaffen. Die extreme Zugfestigkeit sowie die Wabenstruktur verhindern, dass die Füllung verstreut wird, wodurch Senkungen und Zerkurchungen vermieden werden. Die lose Füllung und die Porosität des Basismaterials sorgen dafür, dass die Regenwasserversickerung nicht beeinträchtigt wird. Dadurch eignet es sich hervorragend für nachhaltige Dränagesysteme. Es wird in einem komprimierten, zusammengefalteten Format geliefert.

Breite 125cm, Länge 8m Wabengröße 55x50mm --- €





PlantaNet / Maulwurfnetz

Rasenschutzgewebe gegen Maulwurfhügel und Engerlinge. PlantaNet wird unter dem Rollrasen überlappend verlegt, so dass die Maulwürfe keine Hügel schieben könne.

Farbe schwarz-grün,
Maschenweite 3 x 1.5mm

Breite 200 cm, Länge 100m, ca 90 g/qm -.- €



Mulchvlies

50 g/qm, Farbe anthrazit, UV-beständig.
Rollenlänge 250m

140 cm breit -.- €

160 cm breit -.- €

Andere Abmessungen auf Anfrage

Drahhaken

U-Form 1 Packung = 250 Stück

Länge 15 cm, Stärke 3.0mm -.- €

Länge 23 cm, Stärke 3.5mm -.- €

L-Form „GEOHIT“ 1 Packung = 500 Stück

Länge 30 cm, Stärke 3.8mm -.- €

per Packung

Holzpflöcke

aus Hartholz fertig montiert, Länge 30 cm
zur Befestigung von Böschungsschuttmatten.

1 Packung = 250 Stück -.- €

per Packung

Mengenrabatte: ab 10 Packungen 25 %